

Hold


Josep Poblet 2024

Hold es una colección que presenta un difusor cilíndrico que emite una suave luz ambiental combinada con una iluminación más focalizada. La varilla, que se retuerce alrededor del difusor, da vida a una luminaria con una personalidad única. La tensión de la varilla, junto con la solidez de la fuente de luz, se unen para crear un objeto que comunica su diseño y su función de manera clara y directa, sin necesidad de elementos adicionales. La conexión entre ambos, a través de la fricción, evoca una sensación de ligereza y sobriedad. En conjunto, la pieza destaca por su carácter y esbeltas proporciones, jugando con la verticalidad y una elegancia distintiva.

Hold is a collection featuring a cylindrical diffuser that emits a soft ambient light combined with a more focused illumination. The rod, which twists around the diffuser, gives life to a luminaire with a unique personality. The tension of the rod, together with the solidity of the light source, come together to create an object that communicates its design and function clearly and directly, without the need for additional elements. The connection between the two, through friction, evokes a sense of lightness and sobriety. Overall, the piece stands out for its character and slender proportions, playing with verticality and a distinctive elegance.

Hold est une collection composée d'un diffuseur cylindrique qui émet une lumière ambiante douce combinée à un éclairage plus ciblé. La tige, qui s'enroule autour du diffuseur, donne vie à un luminaire à la personnalité unique. La tension de la tige et la solidité de la source lumineuse s'allient pour créer un objet qui communique son design et sa fonction de manière claire et directe, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter d'autres éléments. Le lien entre les deux, par friction, évoque un sentiment de légèreté et de sobriété. Dans l'ensemble, la pièce se distingue par son caractère et ses proportions élancées, jouant avec la verticalité et une élégance distinctive.

Familia / Family / Famille



luxcambra

Alcalde de Móstoles, 50 - 08025 Barcelona (Spain) - T. +34 934 36 59 53 - lux@luxcambra.com - www.luxcambra.com



Hold Lámpara de suspensión / Hanging lamp / *Lampe de suspension*
Ficha técnica / Data sheet / *Fiche technique*

LED

IP20



Florón	Circular diámetro 10 cm. Negro texturado RAL 9005 Blanco roto texturado RAL 9002
Canopy	Circular diameter 10 cm Black textured RAL 9005 Textured off-white RAL 9002
Pavillon	Circulaire diamètre 10 cm Noir texturé RAL 9005 Blanc texturé RAL 9002
Barilla	Acero arenado diámetro 3 mm
Rod	Sandblasted steel diameter 3 mm
Tige	Acier sablé diamètre 3 mm

Foco lector	Negro texturado RAL 9005 Blanco roto texturado RAL 9002
Reader	Black textured RAL 9005 Textured off-white RAL 9002
Lecteur	Noir texturé RAL 9005 Blanc texturé RAL 9002
Cable	PVC negro fino Ø 3 mm
Cable	Thin black PVC cable Ø 3 mm
Câble	Câble fin en PVC noir Ø 3 mm
Cable tensor	Longitud 125 cm
Tension wire	Length 125 cm
Câble tendeur	Longueur 125 cm



BIM/3D files luxcambra.com/3D
(3ds, dwg, 3dm, skp, rfa)



PCB LED 4,2 W CRI>90
2.700 K 420 lm

Opciones de personalización: acabados especiales,
longitud de cable eléctrico y del cable tensor.

Personalisation options: special finishes, length of
electric and tensioning cable.


Options de personnalisation : finitions spéciales, lon-
gueur du câble électrique et du câble de tension.



Manguito tensor
Tensioning sleeve
Manchon tendeur



Accesorios para sujetar y desplazar
cables en techo y pared
Accessories for fixing and moving
cables on ceilings and walls
Accessoires pour la fixation et le dépla-
cement des câbles sur les plafonds et
les murs



FOCO LECTOR Y FLORÓN
READER & CANOPY
LECTEUR ET PAVILLON

4900



Blanco roto texturado RAL 9002
Textured off-white RAL 9002
Blanc texturé RAL 9002

4901



Negro texturado RAL 9005
Textured black RAL 9005
Noir texturé RAL 9005

luxcambra

Alcalde de Móstoles, 50 - 08025 Barcelona (Spain) - T. +34 934 36 59 53 - lux@luxcambra.com - www.luxcambra.com

Hold Applique / Wall lamp / *Applique*
 Ficha técnica / Data sheet / *Fiche technique*



Soporte	Circular diámetro 10 cm Negro texturado RAL 9005 Blanco roto texturado RAL 9002
Support	Circular diameter 10 cm Black textured RAL 9005 Textured off-white RAL 9002
<i>Support</i>	<i>Circulaire diamètre 10 cm</i> <i>Noir texturé RAL 9005</i> <i>Textured off-white RAL 9002</i>
Barilla	Acero arenado diámetro 3 mm
Rod	Sandblasted steel diameter 3 mm
<i>Tige</i>	<i>Acier sablé diamètre 3 mm</i>
Foco lector	Negro texturado RAL 9005 Blanco roto texturado RAL 9002
Reader	Black textured RAL 9005 Textured off-white RAL 9002
<i>Lecteur</i>	<i>Noir texturé RAL 9005</i> <i>Textured off-white RAL 9002</i>
Cable	PVC negro fino Ø 3 mm.
Cable	Thin black PVC cable Ø 3 mm.
<i>Câble</i>	<i>Câble fin en PVC noir Ø 3 mm.</i>
Interruptor	No
Switch	No
<i>Interrupteur</i>	<i>Non</i>



BIM/3D files luxcambra.com/3D
 (3ds, dwg, 3dm, skp, rfa)




PCB LED 4,2 W CRI>90
2.700 K 420 lm

Opciones de personalización: Interruptor opcional en el soporte, acabado en color Ral y longitud de cable eléctrico

Personalisation options: Optional switch on support, Ral-coloured finish and length of electric cable

Options de personnalisation : Interrupteur optionnel sur le support, finition en couleur Ral et longueur de câble supplémentaire



Florón con sistema de conexión desplazable respecto al punto de anclaje, lo que proporciona mayor funcionalidad y adaptabilidad al aplique

Canopy with a movable connection system relative to the mounting point, providing greater functionality and adaptability to the wall light

Rosace avec un système de connexion déplaçable par rapport au point de fixation, offrant une fonctionnalité et une adaptabilité accrues à l'applique

FOCO LECTOR Y SOPORTE
READER & SUPPORT
LECTEUR ET SUPPORT MURAL

4898



Blanco roto texturado RAL 9002
 Textured off-white RAL 9002
Blanc texturé RAL 9002

4899



Negro texturado RAL 9005
 Textured black RAL 9005
Noir texturé RAL 9005

luxcambra

Alcalde de Móstoles, 50 - 08025 Barcelona (Spain) - T. +34 934 36 59 53 - lux@luxcambra.com - www.luxcambra.com