

# Hold

Josep Poblet 2024


Hold es una colección que presenta un difusor cilíndrico que emite una suave luz ambiental combinada con una iluminación más focalizada. La varilla, que se retuerce alrededor del difusor, da vida a una luminaria con una personalidad única. La tensión de la varilla, junto con la solidez de la fuente de luz, se unen para crear un objeto que comunica su diseño y su función de manera clara y directa, sin necesidad de elementos adicionales. La conexión entre ambos, a través de la fricción, evoca una sensación de ligereza y sobriedad. En conjunto, la pieza destaca por su carácter y esbeltas proporciones, jugando con la verticalidad y una elegancia distintiva.

Hold is a collection featuring a cylindrical diffuser that emits a soft ambient light combined with a more focused illumination. The rod, which twists around the diffuser, gives life to a luminaire with a unique personality. The tension of the rod, together with the solidity of the light source, come together to create an object that communicates its design and function clearly and directly, without the need for additional elements. The connection between the two, through friction, evokes a sense of lightness and sobriety. Overall, the piece stands out for its character and slender proportions, playing with verticality and a distinctive elegance.

*Hold est une collection composée d'un diffuseur cylindrique qui émet une lumière ambiante douce combinée à un éclairage plus ciblé. La tige, qui s'enroule autour du diffuseur, donne vie à un luminaire à la personnalité unique. La tension de la tige et la solidité de la source lumineuse s'allient pour créer un objet qui communique son design et sa fonction de manière claire et directe, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter d'autres éléments. Le lien entre les deux, par friction, évoque un sentiment de légèreté et de sobriété. Dans l'ensemble, la pièce se distingue par son caractère et ses proportions élancées, jouant avec la verticalité et une élégance distinctive.*

Familia / Family / Famille

---



luxcambra

Alcalde de Móstoles, 50 - 08025 Barcelona (Spain) - T. +34 934 36 59 53 - [lux@luxcambra.com](mailto:lux@luxcambra.com) - [www.luxcambra.com](http://www.luxcambra.com)



**Hold Lámpara de suspensión / Hanging lamp / Lampe de suspension**  
 Ficha técnica / Data sheet / Fiche technique

LED

IP20



|          |                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Florón   | Circular diámetro 10 cm.<br>Negro texturado RAL 9005<br>Blanco roto texturado RAL 9002 |
| Canopy   | Circular diameter 10 cm<br>Black textured RAL 9005<br>Textured off-white RAL 9002      |
| Pavillon | Circulaire diamètre 10 cm<br>Noir texturé RAL 9005<br>Blanc texturé RAL 9002           |
| Barilla  | Acero arenado diámetro 3 mm                                                            |
| Rod      | Sandblasted steel diameter 3 mm                                                        |
| Tige     | Acier sablé diamètre 3 mm                                                              |

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| Foco lector | Negro texturado RAL 9005<br>Blanco roto texturado RAL 9002 |
| Reader      | Black textured RAL 9005<br>Textured off-white RAL 9002     |
| Lecteur     | Noir texturé RAL 9005<br>Blanc texturé RAL 9002            |

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| Cable | PVC negro fino Ø 3 mm        |
| Cable | Thin black PVC cable Ø 3 mm  |
| Câble | Câble fin en PVC noir Ø 3 mm |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Cable tensor  | Longitud 125 cm |
| Tension wire  | Length 125 cm   |
| Câble tendeur | Longueur 125 cm |



BIM/3D files [luxcambra.com/3D](http://luxcambra.com/3D)  
 (3ds, dwg, 3dm, skp, rfa)



PCB LED 4,2 W CRI>90  
 2.700 K 420 lm

Opciones de personalización: acabados especiales,  
 longitud de cable eléctrico y del cable tensor.

Personalisation options: special finishes, length of  
 electric and tensioning cable.


Options de personnalisation : finitions spéciales, lon-  
 gueur du câble électrique et du câble de tension.



Manguito tensor  
 Tensioning sleeve  
 Manchon tendeur



Accesorios para sujetar y desplazar  
 cables en techo y pared  
 Accessories for fixing and moving  
 cables on ceilings and walls  
 Accessoires pour la fixation et le dépla-  
 cement des câbles sur les plafonds et  
 les murs



FOCO LECTOR Y FLORÓN  
 READER & CANOPY  
 LECTEUR ET PAVILLON

4900



Blanco roto texturado RAL 9002  
 Textured off-white RAL 9002  
 Blanc texturé RAL 9002

4901



Negro texturado RAL 9005  
 Textured black RAL 9005  
 Noir texturé RAL 9005

**luxcambra**

**Hold** Aplique / Wall lamp / *Applique*  
 Ficha técnica / Data sheet / *Fiche technique*



|                     |                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Soporte</b>      | <b>Circular diámetro 10 cm</b><br><b>Negro texturado RAL 9005</b><br><b>Blanco roto texturado RAL 9002</b> |
| <b>Support</b>      | Circular diameter 10 cm<br>Black textured RAL 9005<br>Textured off-white RAL 9002                          |
| <i>Support</i>      | <i>Circulaire diamètre 10 cm</i><br><i>Noir texturé RAL 9005</i><br><i>Textured off-white RAL 9002</i>     |
| <b>Barilla</b>      | <b>Acero arenado diámetro 3 mm</b>                                                                         |
| <b>Rod</b>          | Sandblasted steel diameter 3 mm                                                                            |
| <i>Tige</i>         | <i>Acier sablé diamètre 3 mm</i>                                                                           |
| <b>Foco lector</b>  | <b>Negro texturado RAL 9005</b><br><b>Blanco roto texturado RAL 9002</b>                                   |
| <b>Reader</b>       | Black textured RAL 9005<br>Textured off-white RAL 9002                                                     |
| <i>Lecteur</i>      | <i>Noir texturé RAL 9005</i><br><i>Textured off-white RAL 9002</i>                                         |
| <b>Cable</b>        | <b>PVC negro fino Ø 3 mm.</b>                                                                              |
| <b>Cable</b>        | Thin black PVC cable Ø 3 mm.                                                                               |
| <i>Câble</i>        | <i>Câble fin en PVC noir Ø 3 mm.</i>                                                                       |
| <b>Interruptor</b>  | <b>No</b>                                                                                                  |
| <b>Switch</b>       | No                                                                                                         |
| <i>Interrupteur</i> | <i>Non</i>                                                                                                 |



**BIM/3D files** luxcambra.com/3D  
 (3ds, dwg, 3dm, skp, rfa)




**PCB LED 4,2 W CRI>90**  
**2.700 K 420 lm**

**Opciones de personalización: Interruptor opcional en el soporte, acabado en color Ral y longitud de cable eléctrico**

Personalisation options: Optional switch on support, Ral-coloured finish and length of electric cable

*Options de personnalisation : Interrupteur optionnel sur le support, finition en couleur Ral et longueur de câble supplémentaire*



Florón con sistema de conexión desplazable respecto al punto de anclaje, lo que proporciona mayor funcionalidad y adaptabilidad al aplique

Canopy with a movable connection system relative to the mounting point, providing greater functionality and adaptability to the wall light

*Rosace avec un système de connexion déplaçable par rapport au point de fixation, offrant une fonctionnalité et une adaptabilité accrues à l'applique*

**FOCO LECTOR Y SOPORTE**  
**READER & SUPPORT**  
**LECTEUR ET SUPPORT MURAL**

4898



**Blanco roto texturado RAL 9002**  
 Textured off-white RAL 9002  
*Blanc texturé RAL 9002*

4899



**Negro texturado RAL 9005**  
 Textured black RAL 9005  
*Noir texturé RAL 9005*

**luxcambra**

Alcalde de Móstoles, 50 - 08025 Barcelona (Spain) - T. +34 934 36 59 53 - lux@luxcambra.com - www.luxcambra.com